

# **COMpact 4FXS-Modul**

Erweiterungsmodul für zusätzliche 4 analoge Nebenstellen für COMpact 5000 und COMpact 5000R.

- 4 analoge Nebenstellen
- Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP)



Mit dem COMpact 4FXS-Modul werden COMpact 5000 und 5000R um vier analoge Nebenstellen erweitert. Die Leistungsmerkmale CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers) und CNIP (Anzeige des Anrufernamen) werden optimal unterstützt.



# **Features**

#### Anschlussmöglichkeiten

• 4 analoge Nebenstellen, symmetrisch

#### Funktionen

- Automatische Erkennung des Wahlverfahrens und Lernfunktion zur FLASH-Zeit-Erkennung an den analogen Nebenstellen
- Rufnummernanzeige (CLIP)
- Namensanzeige (CNIP)

### Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMpact 5000
- COMpact 5000R

## **Technische Daten**

- Betriebsspannung: aus dem COMpact 5000/5000R-Grundgerät
- Einbau: Steckplatz im Gehäuse der COMpact 5000/5000R
- Analoge Teilnehmeranschlüsse: für 4 analoge Endgeräte, symmetrisch, IWV/MFV, CLIP/CNIP-fähig
- Reichweite der analogen Teilnehmer: 2 x 50 Ohm, ca. 800 m bei Ø 0,6 mm
- **Abmessungen** (B x H x T): 160 mm x 70 mm x 25 mm
- Gewicht: ca. 65 gSicherheit: CE

# Lieferumfang

COMpact 4FXS-Modul

#### **Bestellinformation**

■ Bezeichnung: COMpact 4FXS-Modul

Artikelnummer: 90133EAN-Code: 4019377901335

Copyright © 2014 Auerswald GmbH & Co. KG Version 2.0 - Technische Änderungen vorbehalten